

## **Produktdatenblatt**





#### Premment 810.1 M

#### **Charakteristik**

Premment 810.1 M ist ein Fließmittel (Doppelkennzeichnung BV + FM) auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für moderate Verarbeitungszeiten.

# Konformität / Zulassung

Premment 810.1 M entspricht EN 934-1 und-2 Tab 2 und Tab. 3.1 + Tab 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

### **Technische Daten**

Form: flüssig

Farbe: bernsteinfärbig

Dichte [kg/l]: 1,03 - 1,07 pH-Wert: 4,5 +/- 2

Geruch: charakteristisch

#### Lagerung

Premment 810.1 M vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

# **Anwendungsgebiet**

Premment 810.1 M wird universell im Bereich Transportbeton eingesetzt.

# Wirkung

Verflüssigung

Konsistenzhaltung

Frühfestigkeit



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version 1.9

