

#### **Produktdatenblatt**





# Premment B 211 W

#### Charakteristik

Premment B 211 W ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für moderate Verarbeitungszeiten.

# Konformität / Zulassung

Premment B 211 W entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

#### **Technische Daten**

Form: flüssig

Farbe: bernsteinfärbig

Dichte [kg/l] 1,06kg/l +/- 0,02

pH-Wert 6,0 +/- 2,0

Geruch: charakteristisch

### Lagerung

Premment B 211 W vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

# Anwendungsgebiet

Premment B 211 W wird universell im Bereich Transportbeton und Fertigteilindustrie eingesetzt.

# Wirkung

Verflüssigung ■■□□

Konsistenzhaltung

Frühfestigkeit ■■□□□

Einmischbarkeit ■■■□□

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

